

- ⊙ Pumpe
- ⊙ Gebläse
- ⊙ Heizung
- ⊙ Kühlung
- ⊙ Motor
- ◇ Filter
- ▽ Messerdüse
- ⊙ Volumenstrommesser
- ⊙ Magnetventil
- ⊙ Absperrarmatur
- ⊙ Ultraschall
- ⊙ Rückschlagventil
- ⊙ Hochleistungsdüse

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden. Without our preceding agreement it is neither allowed to duplicate this document nor is it allowed to make it accessible to a third party and it may also not be issued in any other way by the the recipient or by a third party. Sans notre accord précédent, il est interdit de multiplier ce document et passer à de tiers.	Laufrichtung von rechts nach links Direction of running is from right to left Sens de travail de droite a gauche	Maßstab 1:20 Angebotszeichnung Quotation drawing Plan de l'offre	Angebot Nr. 3374b											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearb.</td> <td>17/11/1998</td> <td>Steiner</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td><i>O. Seifert</i></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	Bearb.	17/11/1998	Steiner	Gepr.		<i>O. Seifert</i>	Norm			Nachreinigungsanlage (HAL) GmbH
	Datum	Name												
Bearb.	17/11/1998	Steiner												
Gepr.		<i>O. Seifert</i>												
Norm														
Pill	A 25000		Blatt 1											



Leitertechnik / Industrievertretung

Identifikationsdaten

Baujahr: 1999
Kundeneintragungen: Gerland GmbH / Mölln
Inventar-Nr.:
Standort:

Herstelleranschrift, Ersatzteilbestellung und Kundendienst

Firmenname: Kunststoffmaschinenbau Adam Pill
Straße: Industriestraße 7
Ort: 71549 Auenwald-Mittelbrüden
Telefon: 07191/3552-0
Fax: 07191/3552-35
Dokumentennummer der BA: Maschine Nr. 1008
Modulbeschreibungen
Version: 1
Erstelldatum: 27.01.99
Letzte Änderung: 27.01.99

Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung macht den Betreiber der Module mit der Arbeitsweise, der Bedienung und den Sicherheitshinweisen vertraut.

Bedienpersonal

Die Module dürfen ausschließlich von der Firma Pill autorisierten Personen bedient werden. Die erfolgte Unterweisung ist im Übergabeprotokoll festzuhalten. Anforderungen, Qualifikationen und Kompetenzen sind im Kapitel 1 der Betriebsanleitung aufgeführt.

Ident Nr.

Artikel:

Model:

Hersteller/Land:

W-0622

Nachreinigung (HAL)

Export 450

Pill / BRD

Systemkonfiguration: Durchlaufbreite

500 mm

Arbeitsbreite:

450 mm

Abmessungen:

2980 x 1200 x 1350mm (LxBxH)

elektrischer Anschluss:

380V, 50Hz,

Maschinenkonfiguration:

- Einlauf:
chem. Reinigungsmodul:

610 mm

Bürstmodul :

520 mm (mit Heizung)
615 mm (Nylon Softbürsten)

2 fäch Spüle:

525 mm

Trockner+Auslauf:

710 mm

Abmessungen:

2980 x 1200 x 1350 mm


Kommentar:

sehr gepflegte Anlage



PILL

**Dokumentation #1108
Nachreinigungsanlage
zur Oberflächenbehandlung**



Nachreinigungsanlage
zur Oberflächenbehandlung

Für künftige Verwendung aufbewahren!